


12VDC SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:
LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



! In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEC power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEC et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds

Inst_AEC-48-12VR




For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

12VDC SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:
LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



! In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEC power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEC et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds

Inst_AEC-48-12VR




For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

12VDC SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:
LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



! In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEC power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEC et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds

Inst_AEC-48-12VR




For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

12VDC SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:
LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



! In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEC power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEC et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds

Inst_AEC-48-12VR



For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

**AEC-48-12VR** **12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-65-12VR	65" (165cm)	Extention / Extension
AEC-90-12VR	90" (229cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-48-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 1 7

For support, visit www.totech.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-48-12VR

**AEC-48-12VR** **12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-65-12VR	65" (165cm)	Extention / Extension
AEC-90-12VR	90" (229cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-48-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 1 7

For support, visit www.totech.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-48-12VR

**AEC-48-12VR** **12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-65-12VR	65" (165cm)	Extention / Extension
AEC-90-12VR	90" (229cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-48-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 1 7

For support, visit www.totech.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-48-12VR

**AEC-48-12VR** **12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-65-12VR	65" (165cm)	Extention / Extension
AEC-90-12VR	90" (229cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-48-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 1 7

For support, visit www.totech.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-48-12VR

**AEC-65-12VR** 


12Vdc SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12Vdc

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:

LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEK power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEK et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds



For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-65-12VR

**AEC-65-12VR** 


12Vdc SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12Vdc

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:

LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEK power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEK et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds



For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-65-12VR

**AEC-65-12VR** 


12Vdc SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12Vdc

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:

LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEK power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEK et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds



For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-65-12VR

**AEC-65-12VR** 


12Vdc SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12Vdc

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:

LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEK power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEK et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds



For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-65-12VR

**AEC-65-12VR** **12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-48-12VR	48" (122cm)	Extention / Extension
AEC-90-12VR	90" (229cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-65-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 2 4

For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-65-12VR

**AEC-65-12VR** **12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-48-12VR	48" (122cm)	Extention / Extension
AEC-90-12VR	90" (229cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-65-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 2 4

For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-65-12VR

**AEC-65-12VR** **12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-48-12VR	48" (122cm)	Extention / Extension
AEC-90-12VR	90" (229cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-65-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 2 4

For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-65-12VR

**AEC-65-12VR** **12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-48-12VR	48" (122cm)	Extention / Extension
AEC-90-12VR	90" (229cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-65-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 2 4

For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-65-12VR

**AEC-90-12VR**


12Vdc SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12Vdc

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:

LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



! In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEK power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEK et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds



For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-90-12VR

**AEC-90-12VR**


12Vdc SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12Vdc

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:

LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



! In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEK power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEK et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds



For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-90-12VR

**AEC-90-12VR**


12Vdc SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12Vdc

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:

LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



! In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEK power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEK et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds



For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-90-12VR

**AEC-90-12VR**


12Vdc SYSTEM EXTENSION KIT KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12Vdc

Use this accessory to extend Totec 12VDC quick connect wiring system.

Utiliser cet accessoire pour allonger le système de branchement à connexion rapide 12VDC de Totec.

Compatible with / avec:

LID5 / MSD5 / PKD3 / PKD5 / WPKD5 series



! In order to maintain performance and safety level, use standard TOTEK power and wiring components, and install luminaires in multiple groups.
Afin de maintenir le niveau de performance et de sécurité, utiliser les composantes d'alimentation et de branchement TOTEK et installer les luminaires en plusieurs groupes.

MAXIMUM POWER PER GROUP:
PUISSANCE MAXIMUM PAR GROUPE: **60** Watts

TOTAL WIRING LENGTH PER GROUP:
LONGUEUR TOTALE DU FILAGE PAR GROUPE: **24** Feet
Pieds



For support, visit www.totec.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-90-12VR

**AEC-90-12VR****12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-48-12VR	48" (122cm)	Extention / Extension
AEC-65-12VR	65" (165cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-90-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 3 1

For support, visit www.totech.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-90-12VR

**AEC-90-12VR****12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-48-12VR	48" (122cm)	Extention / Extension
AEC-65-12VR	65" (165cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-90-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 3 1

For support, visit www.totech.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-90-12VR

**AEC-90-12VR****12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-48-12VR	48" (122cm)	Extention / Extension
AEC-65-12VR	65" (165cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-90-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 3 1

For support, visit www.totech.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-90-12VR

**AEC-90-12VR****12VDC SYSTEM EXTENSION KIT
KIT D'EXTENSION POUR SYSTÈMES 12VDC***Other compatible accessories / Autres accessoires compatibles:*

ACH-10-12VR	9" (23cm)	Splitter / Séparateur
AEC-MF-KIT-12VR	2" (5cm)	Starter/ Départ
AEC-48-12VR	48" (122cm)	Extention / Extension
AEC-65-12VR	65" (165cm)	Extention / Extension
EPI-12D-12V	12W	Power supply / Alimentation
EPI-36D-12V	36W	Power supply / Alimentation

SVP...**Please...**

Design Assembled in / assemblé au Canada

AEC-90-12VR

6 9 5 6 7 4 0 1 8 2 3 1

For support, visit www.totech.ca
Pour du support, visitez

Inst_AEC-90-12VR